



ÜRETİM

YEM KARMA MAKİNALARI

PRODUCTION

FEED MIXER VAGONS

2-8

SÜT SAĞIM MAKİNALARI

MILKING MACHINES

9-33

SABİT SİSTEM POMPALAR

MILKINGPLANT PUMPS

34

SAĞIM ÜNİTELERİ

MILKING UNITS

35-37

YEM EZME MAKİNALARI

FEED CRUSHING MACHINES

38

YEM KIRMA MAKİNALARI

FEED GRINDING MACHINES

39

ÇİFTLİK EKİPMANLARI

FARM EQUIPMENT

40-43

YEDEK PARÇA

SPARE PARTS

44-63



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume	1,5m3
Length (mm)	1800
Height (mm)	1900
Width (mm)	1300
Empty weight (kg)	700
Max. loading capacity (kg)	600
Max. gross weight (kg)	1300
Floor thickness (mm)	8
Side wall thickness (mm)	3
No. of augers	1
No. of fixed knives	5
Counter cutters	2
Auger speed (rpm)	54
Door opening	400
Door height	500
Discharge height	580
PTO speed	540
Min. PTO horsepower	15
Standard tires	NO
Oil tank	OPTION
Ladder with stand	NO
Rubber side extension	NO
Over flow ring	STANDART
Discharge conveyor	NO
Loading bucket	NO
Scale system	NO

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	1,5m3
UZUNLUK (MM)	1800
YÜKSEKLİK (MM)	1900
GENİŞLİK (MM)	1300
BOŞ AĞIRLIK (KG)	700
MAX YÜKLENECİ AĞIRLIK (KG)	600
MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	1300
TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	8
GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	3
HELEZON ADEDİ	1
BİÇAK ADEDİ	5
KİRİCİ ADEDİ	2
HELEZON DEVİRİ	54
KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	400
KAPAK GENİŞLİĞİ	500
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	580
ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
MIN GÜC İHTİYACI	15
KRİKO	NO
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	OPTION
MERDİVEN	NO
İLAVE PLASTİK	NO
TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	STANDART
KONVEYÖR	NO
KEPÇE	NO
TARTI	NO



TECHNICAL SPESIFICATIONS

Volume	2,5m³
Length (mm)	4300
Height (mm)	2100
Width (mm)	1800
Empty weight (kg)	1000
Max. loading capacity (kg)	700
Max. gross weight (kg)	1700
Floor thickness (mm)	8
Side wall thickness (mm)	3
No. of augers	1
No. of fixed knives	5
Counter cutters	2
Auger speed (rpm)	54
Door opening	400
Door height	500
Discharge height	590
PTO speed	540
Min. PTO horsepower	15
Standard tires	10,0 x 80 x 12
Oil tank	OPTION
Ladder with stand	STANDART
Rubber side extension	STANDART
Over flow ring	NO
Discharge conveyor	OPTION
Loading bucket	OPTION
Scale system	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	2,5m³
UZUNLUK (MM)	4300
YÜKSEKLİK (MM)	2100
GENİŞLİK (MM)	1800
BOŞ AĞIRLIK (KG)	1000
MAX YÜKLENENEK AĞIRLIK (KG)	700
MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	1700
TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	8
GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	3
HELEZON ADEDİ	1
BIÇAK ADEDİ	5
KİRICI ADEDİ	2
HELEZON DEVİRİ	54
KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	400
KAPAK GENİŞLİĞİ	500
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	590
ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR GÜCÜ)	15
RÖMORK TEKERLEĞİ	10,0 x 80 x 12
HİDROLİK KRIKO	OPTION
MERDİVEN	STANDART
İLAVE PLASTİK	STANDART
TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
KONVEYÖR	OPTION
KEPÇE	OPTION
TARTI	OPTION



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume	3m3
Length (mm)	4300
Height (mm)	2400
Width (mm)	1900
Empty weight (kg)	1250
Max. loading capacity (kg)	800
Max. gross weight (kg)	2050
Floor thickness (mm)	10
Side wall thickness (mm)	3
No. of augers	1
No. of fixed knives	5
Counter cutters	2
Auger speed (rpm)	54
Door opening	400
Door height	500
Discharge height	600
PTO speed	540
Min. PTO horsepower	40
Standard tires	10,0 x 80 x 12
Oil tank	OPTION
Ladder with stand	STANDART
Rubber side extension	STANDART
Over flow ring	NO
Discharge conveyor	OPTION
Loading bucket	STANDART
Scale system	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	3m3
UZUNLUK (MM)	4300
YÜKSEKLİK (MM)	2400
GENİŞLİK(MM)	1900
BOŞ AĞIRLIK (KG)	1250
MAX YÜKLENECİ AĞIRLIK (800
MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	2050
TABAN SACI KALINLIĞI (MM	10
GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM	3
HELEZON ADEDİ	1
ÇİÇAK ADEDİ	5
KİRİCİ ADEDİ	2
HELEZON DEVİRİ	54
KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	400
KAPAK GENİŞLİĞİ	500
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600
ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR)	40
RÖMORK TEKERLEĞİ	10,0 x 80 x 12
HİDROLİK KRİKO	OPTION
MERDİVEN	STANDART
İLAVE PLASTİK	STANDART
TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
KONVEYÖR	OPTION
KEPÇE	STANDART
TARTI	OPTION



TECHNICAL SPESIFICATIONS

Volume	3m3
Length (mm)	4300
Height (mm)	2400
Width (mm)	1900
Empty weight (kg)	1250
Max. loading capacity (kg)	800
Max. gross weight (kg)	2050
Floor thickness (mm)	10
Side wall thickness (mm)	3
No. of augers	1
No. of fixed knives	5
Counter cutters	2
Auger speed (rpm)	54
Door opening	400
Door height	500
Discharge height	600
PTO speed	540
Min. PTO horsepower	40
Standard tires	10,0 x 80 x 12
Oil tank	OPTION
Ladder with stand	STANDART
Rubber side extension	STANDART
Over flow ring	NO
Discharge conveyor	OPTION
Loading bucket	STANDART
Scale system	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	3m3
UZUNLUK (MM)	4300
YÜKSEKLİK (MM)	2400
GENİŞLİK (MM)	1900
BOŞ AĞIRLIK (KG)	1250
MAX YÜKLENECİ AĞIRLIK (KG)	800
MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	2050
TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	10
GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	3
HELEZON ADEDİ	1
BIÇAK ADEDİ	5
KIRICI ADEDİ	2
HELEZON DEVİRİ	54
KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	400
KAPAK GENİŞLİĞİ	500
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600
ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR GÜCÜ)	40
RÖMORK TEKERLEĞİ	10,0 x 80 x 12
HİDROLİK KRİKO	OPTION
MERDİVEN	STANDART
İLAVE PLASTİK	STANDART
TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
KONVEYÖR	OPTION
KEPÇE	STANDART
TARTI	OPTION



TECHNICAL SPESIFICATIONS

Volume	5m3	KAPASİTE	5m3
Length (mm)	4700	UZUNLUK (MM)	4700
Height (mm)	2400	YÜKSEKLİK (MM)	2400
Width (mm)	2300	GENİŞLİK(MM)	2300
Empty weight (kg)	1900	BOŞ AĞIRLIK (KG)	1900
Max. loading capacity (kg)	1500	MAX YÜKLENECİ AĞIRLIK (KG)	1500
Max. gross weight (kg)	3400	MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	3400
Floor thickness (mm)	15	TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	15
Side wall thickness (mm)	5	GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	5
No. of augers	1	HELEZON ADEDİ	1
No. of fixed knives	5	BIÇAK ADEDİ	5
Counter cutters	2	KIRICI ADEDİ	2
Auger speed (rpm)	54	HELEZON DEVİRİ	54
Door opening	540	KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	540
Door height	600	KAPAK GENİŞLİĞİ	600
Discharge height	700	KAPAK YÜKSEKLİĞİ	700
PTO speed	540	ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
Min. PTO horsepower	60	MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR GÜCÜ)	60
Standard tires	10,0 x 75 x 15,3	RÖMORK TEKERLEĞİ	10,0 x 75 x 15,3
Oil tank	OPTION	HİDROLİK KRİKO	OPTION
Ladder with stand	STANDART	MERDİVEN	STANDART
Rubber side extension	STANDART	İLAVE PLASTİK	STANDART
Over flow ring	NO	TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
Discharge conveyor	OPTION	KONVEYÖR	OPTION
Loading bucket	STANDART	KEPÇE	STANDART
Scale system	OPTION	TARTI	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPESIFICATIONS

Volume	8m3	KAPASİTE	8m3
Length (mm)	5900	ÜZUNLUK (MM)	5900
Height (mm)	2900	YÜKSEKLİK (MM)	2900
Width (mm)	2900	GENİŞLİK (MM)	2900
Empty weight (kg)	3400	BOŞ AĞIRLIK (KG)	3400
Max. loading capacity (kg)	3200	MAX YÜKLENECİR AĞIRLIK (KG)	3200
Max. gross weight (kg)	6600	MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	6600
Floor thickness (mm)	20	TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	20
Side wall thickness (mm)	6	GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	6
No. of augers	1	HELEZON ADEDİ	1
No. of fixed knives	5	BIÇAK ADEDİ	5
Counter cutters	2	KIRICI ADEDİ	2
Auger speed (rpm)	54	HELEZON DEVİRİ	54
Door opening	600	KAPAK AKÇAKÖLÇÜSÜ	600
Door height	650	KAPAK GENİŞLİĞİ	650
Discharge height	720	KAPAK YÜKSEKLİĞİ	720
PTO speed	540	ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
Min. PTO horsepower	70	MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR GÜCÜ)	70
Standard tires	400 x 60 x 15,5	RÖMORK TEKERLEĞİ	400 x 60 x 15,5
Oil tank	OPTION	HİDROLİK KRİKO	OPTION
Ladder with stand	STANDART	MERDİVEN	STANDART
Rubber side extension	STANDART	İLAVE PLASTİK	STANDART
Over flow ring	NO	TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
Discharge conveyor	OPTION	KONVEYÖR	OPTION
Loading bucket	STANDART	KEPÇE	STANDART
Scale system	OPTION	TARTI	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPESIFICATIONS

Volume	10m3	KAPASİTE	10m3
Length (mm)	6200	UZUNLUK (MM)	6200
Height (mm)	2900	YÜKSEKLİK (MM)	2900
Width (mm)	3000	GENİŞLİK (MM)	3000
Empty weight (kg)	4000	BOŞ AĞIRLIK (KG)	4000
Max. loading capacity (kg)	3800	MAX YÜKLENECEK AĞIRLIK (KG)	3800
Max. gross weight (kg)	7800	MAX TOPLAM AĞIRLIK (KG)	7800
Floor thickness (mm)	20	TABAN SACI KALINLIĞI (MM)	20
Side wall thickness (mm)	6	GÖVDE SACI KALINLIĞI (MM)	6
No. of augers	1	HELEZON ADEDİ	1
No. of fixed knives	5	BIÇAK ADEDİ	5
Counter cutters	2	KIRICI ADEDİ	2
Auger speed (rpm)	54	HELEZON DEVİRİ	54
Door opening	600	KAPAK AÇIK ÖLÇÜSÜ	600
Door height	650	KAPAK GENİŞLİĞİ	650
Discharge height	760	KAPAK YÜKSEKLİĞİ	760
PTO speed	540	ŞANZIMAN GİRİŞ DEVİRİ	540
Min. PTO horsepower	80	MIN GÜC İHTİYACI (BEYGİR GÜCÜ)	80
Standard tires	400 x 60 x 15,5	RÖMORK TEKERLEĞİ	400 x 60 x 15,5
Oil tank	OPTION	HİDROLİK KRİKO	OPTION
Ladder with stand	STANDART	MERDİVEN	STANDART
Rubber side extension	STANDART	İLAVE PLASTİK	STANDART
Over flow ring	NO	TAŞIRMA ENGELLEYİCİ HALKA	NO
Discharge conveyor	OPTION	KONVEYÖR	OPTION
Loading bucket	STANDART	KEPÇE	STANDART
Scale system	OPTION	TARTI	OPTION

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7600-1
EXPLAINING	MINI SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	20 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7600
ÜRÜN AÇIKLAMASI	MINI TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	20 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7600-1
EXPLAINING	MINI SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	20 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7601
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7602-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7602
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	50 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2400
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜC TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	50 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2400
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	VAKUÜM TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2402
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2409
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	VAKUÜM TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2404-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIS
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2404
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2405
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR (DOUBLE CHASSE)
DETAL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2405
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	YAVUŞ TIPI
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.80X370 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2406
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR (DOUBLE CHASSE)
DETAL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2406
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIPI
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	KR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.80X370 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2407
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR (DOUBLE CHASSE)
DETAL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2407
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	YAVUŞ TIPI
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	KR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.80X370 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2408
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR
DETAL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2408
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ YAVUŞ TIPI ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIPI
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.80X370 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	OZ 2409
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OZ 2409
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
Detay Bilgi	(Kİ) TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	YÄĞI TIP
Güçlüüm Lt	30 LT
Opşyon	ALU. GÜĞÜM
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X370 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	OZ 2410
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OZ 2410
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
Detay Bilgi	(Kİ) TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçlüüm Lt	30 LT
Opşyon	KL. GÜĞÜM
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X370 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	OZ 2411
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR (DOUBLE CHARGE)
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OZ 2411
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	(Kİ) TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçlüüm Lt	30 LT
Opşyon	KL. GÜĞÜM
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X370 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	OZ 2412
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATÖR (DOUBLE CHARGE)
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X370 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	OZ 2412
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	(Kİ) TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçlüüm Lt	40 LT
Opşyon	ALU. GÜĞÜM
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X370 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	O2 2413
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATOR (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	TWO ROLLER SONGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X3X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	O2 2413
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	YAZGILI TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSYON	ALU GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X3X70 MM
SAĞIM BASLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	O2 2414
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATOR (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	TWO ROLLER SONGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X3X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	O2 2414
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSYON	KR. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X3X70 MM
SAĞIM BASLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	O1 7605
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATOR
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X3X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	O1 7605
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSYON	ALU GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X3X70 MM
SAĞIM BASLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	O2 2415
EXPLAINING	SINGLE BUCKET SINGLE PULSATOR (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	TWO ROLLER SONGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X3X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	O2 2415
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	YAZGILI TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSYON	KR. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X3X70 MM
SAĞIM BASLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7606
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALU. GÜDÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
SAĞIM BASLAMI	INEK

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	01 7606
Ürün Açıklaması	TEK GÜDÜM ÇIFT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güdüm Lt	40 LT
Opsiyon	ALU. GÜDÜ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2416
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINIUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2416
Ürün Açıklaması	TEK GÜDÜM ÇIFT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güdüm Lt	40 LT
Opsiyon	ALU. GÜDÜ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2417
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINIUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2417
Ürün Açıklaması	TEK GÜDÜM ÇIFT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güdüm Lt	40 LT
Opsiyon	ALU. GÜDÜ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	INEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2418
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2418
Ürün Açıklaması	TEK GÜDÜM ÇIFT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güdüm Lt	40 LT
Opsiyon	ALU. GÜDÜ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	INEK



İNEK SAĞIM MAKİNELERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Kodu	02 2419
DEPLANIŞMA	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
POMPA	ÖLÜM TYPE
GÜĞÜM LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALET	4,80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2419
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ AYAKLU TEK ELEKLİ
POMPA	VAGÜ TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	KR. GÜĞÜ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,80X43X70 MM
SAĞIM BASLUĞU	İNEX

COW MILKING MACHINES / İNEK SAĞIM MAKİNELERİ
COW MILKING MACHINES / İNEK SAĞIM MAKİNALARI



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Kodu	02 2420
DEPLANIŞMA	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
POMPA	ÖLÜM TYPE
GÜĞÜM LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALET	4,80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2420
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ AYAKLU TEK ELEKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GÜĞÜ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,80X43X70 MM
SAĞIM BASLUĞU	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2421
DEPLARING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	THREE ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	ÖLÜM TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALET	4,80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2421
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ AYAKLU TEK ELEKLİ
POMPA	VAGÜ TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GÜĞÜ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,80X43X70 MM
SAĞIM BASLUĞU	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2422
DEPLARING	SINGLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	THREE ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	ÖLÜM TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALET	4,80X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2422
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ AYAKLU TEK ELEKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	KR. GÜĞÜ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,80X43X70 MM
SAĞIM BASLUĞU	İNEX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ürün Kodu	02 2423
EXPLAINING	UNIQUE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY BİLGİ	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
POMPA	DRY TYPE
GÜĞÜM LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	1.80X45X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2423
Ürün Açıklaması	CİFT GÜĞÜM CİFT SAĞIM
Detay Bilgi	DORT TEKERLİ AYAKLU TEK ELİKLİ
Pompa	KURU TİP
Güggüm Lt	40 LT
Opşyon	ALU. GÜĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2424
EXPLAINING	DOUBLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
POMPA	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT+30LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2424
Ürün Açıklaması	CİFT GÜĞÜM CİFT SAĞIM
Detay Bilgi	DORT TEKERLİ TEK ELİKLİ
Pompa	KURU TİP
Güggüm Lt	30 LT+30LT
Opşyon	ALU. GÜĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2425
EXPLAINING	DOUBLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
POMPA	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT+30LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	1.80X45X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2425
Ürün Açıklaması	CİFT GÜĞÜM CİFT SAĞIM
Detay Bilgi	DORT TEKERLİ TEK ELİKLİ
Pompa	KURU TİP
Güggüm Lt	30 LT+30LT
Opşyon	ALU. GÜĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	1.80X45X70 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TECHNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2426
EXPLAINING	DOUBLE BUCKET DOUBLE PULSATÖR
DETAY	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
POMPA	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT+30LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	1.80X45X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2426
Ürün Açıklaması	CİFT GÜĞÜM CİFT SAĞIM
Detay Bilgi	DORT TEKERLİ TEK ELİKLİ
Pompa	KURU TİP
Güggüm Lt	30 LT+30LT
Opşyon	ALU. GÜĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	1.80X45X70 MM
Sağım Başlığı	İNEK



TEKNİK ÖZELLİKLER	
CODE	02.2427
DEPLARİNG	DOUBLER BİRLET DOUBLER PİLESİ 24
DETAK	FOUR FOUDRE SINGE/PYQUE
POMPİ	EDİ TIP
BÜCKER LT	50LT/100LT
BÜCKER OPTİON	STAINLESS STEEL BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	COW

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02.2427
ÜRÜN AÇIQLAMASI	CİFT GÜDÜM CİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DOORT TEKERLİ TEK ELÇİKLİ
POMPİ	VAĞUT TIP
GÜDÜM LT	30 LT/60LT
OPTİON	KSI GUÜ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BASLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7600-2
EXPLAINING	MINI SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PUMP TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	20 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7600-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	MINI TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	20 LT
OPSIYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7601-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PUMP TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	50 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7601-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	50 LT
OPSIYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7602-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7602-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	50 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2400-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELEKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	50 LT
OPSIYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2401-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2401-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	YAĞLI TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2402-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2402-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2403-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIS
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2403-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOTU



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2405-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	OILY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2405-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ SADE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERELİ AHŞAP TEK ELÇİKLİ
POMPA	YÄĞLİ TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPÝÖN	ALU. GUÜ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2406-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2406-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ SADE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERELİ AHŞAP TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPÝÖN	KR. GUÜ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2407-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	OILY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2407-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ SADE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERELİ AHŞAP TEK ELÇİKLİ
POMPA	YÄĞLİ TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPÝÖN	ALU. GUÜ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2408-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	KÜ TEKERELİ AHŞAP TEK ELÇİKLİ
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINIUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2408-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	(Kİ) TEKERELİ AHŞAP TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
ÇİPÝÖN	ALU. GUÜ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2409-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2409-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	VIAGÜ TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSÝYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2410-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2410-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSÝYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2411-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2411-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ SASE)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSÝYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2412-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2412-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİFTLİ SASE)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSÝYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02.2413-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	TWO ROLLER SIGNAL HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02.2413-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	YAZLI TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02.2414-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIE)
DETAIL	TWO ROLLER SIGNAL HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02.2414-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURULU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02.2415-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	PIPP TIP
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02.2415-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	YAZLI TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02.7005-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	PIPP TIP
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02.7005-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM DÖRT ŞASE
DETAY BİLGİ	DEĞİŞLİ TIP
POMPA	KURULU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
ÇİPŞİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 7606-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MIXING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 7606-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT.	40 LT
OPSİYON	KR. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2416-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MIXING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2416-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	ALU. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2417-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MIXING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2417-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	ALU. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2418-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MIXING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2418-2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSİYON	ALU. GÜĞÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02-2419-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02-2419-2
Ürün Açılamamış	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERÜLÜ ÇIFT ELÇİKLİ
Pompa	YAGLI TIP
Güçüm Lt	40 LT
Çipşyon	KR. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Pallet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02-2420-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02-2420-2
Ürün Açılamamış	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERÜLÜ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçüm Lt	40 LT
Çipşyon	AÜ. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Pallet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02-2421-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02-2421-2
Ürün Açılamamış	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERÜLÜ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçüm Lt	40 LT
Çipşyon	AÜ. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Pallet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02-2422-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02-2422-2
Ürün Açılamamış	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERÜLÜ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURU TIP
Güçüm Lt	40 LT
Çipşyon	KR. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Pallet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KOYUN



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2425-2
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELÇİLİ
POMPA	YAĞLI TİP
GÜĞÜM LT	30 LT+50LT
OPSIYON	ALU GUŞ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.570 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KOYUN

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2425-2
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELÇİLİ
POMPA	YAĞLI TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	KL. GUŞ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.570 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2424-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	FOUR WHEELER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT+50LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X4.570 MM
MILKING CLAW	sheep

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2424-2
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELÇİLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT+50LT
OPSIYON	ALU GUŞ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.570 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2425-2
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	FOUR WHEELER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT+50LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X4.570 MM
MILKING CLAW	sheep

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2425-2
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELÇİLİ
POMPA	YAĞLI TİP
GÜĞÜM LT	30 LT+50LT
OPSIYON	ALU GUŞ
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.570 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KOYUN



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7600-1
EXPLAINING	MINI SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	20 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7600
ÜRÜN AÇIKLAMASI	MINI TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	20 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7600-1
EXPLAINING	MINI SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	20 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7601
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	01 7602-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	01 7602
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	BORU TİP
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	KR. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2400-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	50 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0,55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4,90X43X70 MM
MILKING CLAW	SHEEP

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2400
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM TEK SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜC TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	50 LT
OPSIYON	ALU. GÜĞ.
MOTOR	0,55 KW 1425 DEVİR
PALET	4,90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	İNEK



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2401-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 L
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2401-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	YAVRU TIP
GÜĞÜM LT.	30 LT
OPSÝYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BASLUÐI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2402-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 L
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2402-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT.	30 LT
OPSÝYON	KR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BASLUÐI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2403-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 L
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2403-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	YAVRU TIP
GÜĞÜM LT.	40 LT
OPSÝYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BASLUÐI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2404-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIS
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 L
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALLET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2404-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ SASE)
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELÇİKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT.	40 LT
OPSÝYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALLET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BASLUÐI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2405-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2405-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERELİ ÇİFT ELÇİKLİ
Pompa	YAĞLI TİP
Güçüm Lt	40 LT
Çipyon	ALU. GUĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2406-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2406-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERELİ ÇİFT ELÇİKLİ
Pompa	KURULU TİP
Güçüm Lt	40 LT
Çipyon	ALU. GUĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2407-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2407-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİFTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERELİ ÇİFT ELÇİKLİ
Pompa	YAĞLI TİP
Güçüm Lt	40 LT
Çipyon	KIR. GUĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2408-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	ÜÇ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
PUMP	KURULU TİP
Güçüm Lt	30 LT
Çipyon	ALU. GUĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2408-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM
Detay Bilgi	ÜÇ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
Pompa	KURULU TİP
Güçüm Lt	30 LT
Çipyon	ALU. GUĞ
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.90X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2409-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2409-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELÇİLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	AÜÜ GÜÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2410-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2410-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELÇİLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	AÜÜ GÜÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2411-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2411-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFLÜ ŞASİ)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELÇİLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	AÜÜ GÜÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2412-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING DOUBLE CHASSIE
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2412-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM ÇIFT SAĞIM (ÇİFLÜ ŞASİ)
DETAY BİLGİ	IKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELÇİLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LT
OPSIYON	AÜÜ GÜÜ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X43X70 MM
SAĞIM BAŞLUĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2413-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIS)
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2413-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	IKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİLİ
Pompa	YAZGILI
Güçüm Lt	40 LT
Opşyon	ALU GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2414-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET DOUBLE MILKING (DOUBLE CHASSIS)
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2414-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	IKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİLİ
Pompa	KURU TIP
Güçüm Lt	40 LT
Opşyon	KR. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2415-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING (DOUBLE CHASSIS)
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 2415-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM ÇİFT SAĞIM (ÇİPTLİ ŞASE)
Detay Bilgi	IKİ TEKERELİ AYAKLU TEK ELÇİLİ
Pompa	YAZGILI
Güçüm Lt	40 LT
Opşyon	KR. GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 7605-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	PIPE TYPE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	02 7605-1
Ürün Açıklaması	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
Detay Bilgi	TEKERELİ AYAKLU
Pompa	EFLÜS TIP
Güçüm Lt	40 LT
Opşyon	ALU GUĞ.
Motor	0.55 KW 1425 DEVİR
Palet	4.80X43X70 MM
Sağım Başlığı	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2417-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4.370 MM
SAĞIM BASIŞI	KEÇİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2417-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELEKLİ
POMPA	VİAĞI TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPİSYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.370 MM
SAĞIM BASIŞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2418-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4.370 MM
SAĞIM BASIŞI	KEÇİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2418-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELEKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPİSYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.370 MM
SAĞIM BASIŞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2418-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90X4.370 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2418-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	ÜÇ TEKERLİ ÇIFT ELEKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPİSYON	KL. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90X4.370 MM
SAĞIM BASIŞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2419-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	THREE ROLLER DOUBLE SINGLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2419-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERLİ ÇİFT ELÇİKLİ
POMPA	YAĞLI TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	KR. GUĞ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2420-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2420-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	ALU. GUĞ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2421-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2421-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	ALU. GUĞ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2422-1
EXPLAINING	SINGLE BUCKET FOUR MILKING
DETAIL	TWO ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	OIL TYPE
BUCKET LT	40 LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.80X43X70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2422-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	TEK GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	İKİ TEKERLİ AYAKLU TEK ELÇİKLİ
POMPA	KURU TİP
GÜĞÜM LT	40 LT
OPSIYON	KR. GUĞ
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.80X43X70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2424-1
EXPLAINING	DOUBLE DOUBLE BUCKET MILKING
DETAL	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LTx30LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90x43x70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2424-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	CİFT GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELEKLİ
POMPA	KURU TIP
GÜĞÜM LT	30 LTx30LT
OPSİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90x43x70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2425-1
EXPLAINING	DOUBLE DOUBLE BUCKET MILKING
DETAL	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LTx30LT
BUCKET OPTION	ALUMINUM BUCKET
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90x43x70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2425-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	CİFT GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELEKLİ
POMPA	VAĞLI TIP
GÜĞÜM LT	30 LTx30LT
OPSİYON	ALU. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90x43x70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2426-1
EXPLAINING	DOUBLE DOUBLE BUCKET MILKING
DETAL	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LTx30LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90x43x70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2426-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	CİFT GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELEKLİ
POMPA	VAĞLI TIP
GÜĞÜM LT	30 LTx30LT
OPSİYON	XR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90x43x70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2427-1
EXPLAINING	DOUBLE DOUBLE BUCKET MILKING
DETAL	FOUR ROLLER SINGLE HANDLE
PUMP	DRY TYPE
BUCKET LT	30 LTx30LT
BUCKET OPTION	STAINLESS STEEL
MOTOR	0.55 KW 1425 CYCLE
PALET	4.90x43x70 MM
MILKING CLAW	GOAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2427-1
ÜRÜN AÇIKLAMASI	CİFT GÜĞÜM DÖRT SAĞIM
DETAY BİLGİ	DÖRT TEKERLİ TEK ELEKLİ
POMPA	VAĞLI TIP
GÜĞÜM LT	30 LTx30LT
OPSİYON	XR. GUĞ.
MOTOR	0.55 KW 1425 DEVİR
PALET	4.90x43x70 MM
SAĞIM BAŞLIĞI	KEÇİ



TEKNİK ÖZELLİKLER		TEKNİK ÖZELLİKLER		TEKNİK ÖZELLİKLER		TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	03 0180	Ürün Kodu	03 0200	Ürün Kodu	03 0400	Ürün Kodu	03 0500
Ürün Açıklaması	2 Sağ. kpst. 20 İnek/3 saat.	Ürün Açıklaması	3 Sağ. kpst. 30 İnek/3 saat.	Ürün Açıklaması	4 Sağ. kpst. 40 İnek/3 saat.	Ürün Açıklaması	5 Sağ. kpst. 50 İnek/3 saat.
DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM
POMPA	180OLT/DAK POMPA	POMPA	200LT/DAK POMPA	POMPA	200LT/DAK POMPA	POMPA	200LT/DAK POMPA
VAKUM KAPASİTE	18LT	VAKUM KAPASİTE	18LT	VAKUM KAPASİTE	34LT	VAKUM KAPASİTE	34LT
MOTOR	0,55 kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE MOTOR	TEKNİK ÖZELLİKLER	TEKNİK ÖZELLİKLER	TEKNİK ÖZELLİKLER	TEKNİK ÖZELLİKLER	TEKNİK ÖZELLİKLER	TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Kodu	03 1100	Ürün Kodu	03 1900	Ürün Kodu	03 2300	Ürün Kodu	03 0900
Ürün Açıklaması	10-12 Sağ. kpst. 100 İnek/Seaat	Ürün Açıklaması	14-20 Sağ. kpst. 100 İnek/Seaat	Ürün Açıklaması	20-30 Sağ. kpst. 150 İnek/Seaat	Ürün Açıklaması	6-8 Sağ. kpst. 80 İnek/Seaat
DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM	DETAY BİLGİ	YAĞLI SİSTEM
POMPA	1100LT/DAK POMPA	POMPA	1900LT/DAK POMPA	POMPA	2300LT/DAK POMPA	POMPA	900LT/DAK POMPA
VAKUM KAPASİTE	34LT	VAKUM KAPASİTE	90LT	VAKUM KAPASİTE	90LT	VAKUM KAPASİTE	34LT
MOTOR	3 kw 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE MOTOR	MOTOR	5,5 kw 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE MOTOR	MOTOR	7,5 KW 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE	MOTOR	2,2 KW 1400 d/d 220 V 50 Hz MONOFAZE

CODE	03 0180	CODE	03 0200	CODE	03 0400	CODE	03 0500
EXPLAINING	2 MILKING CAPACITY, 20 COW/HOUR	EXPLAINING	3 MILKING CAPACITY, 30 COW/HOUR	EXPLAINING	4 MILKING CAPACITY, 40 COW/HOUR	EXPLAINING	5 MILKING CAPACITY, 50 COW/HOUR
DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE
PUMP	180LT/MIN PUMP	PUMP	200LT/MIN PUMP	PUMP	200LT/DAK PUMP	PUMP	200LT/DAK PUMP
VACUUM CAPACITY	18LT	VACUUM CAPACITY	18LT	VACUUM CAPACITY	34LT	VACUUM CAPACITY	34LT
MOTOR	0,55 kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE	MOTOR	0,55 kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE	MOTOR	1,1kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE	MOTOR	1,5kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE
CODE	03 1100	CODE	03 1900	CODE	03 2300	CODE	03 0900
EXPLAINING	10-12 MILKING CAPACITY, 100 COW / HOUR	EXPLAINING	14-20 MILK CAPASTY, 100 COW / HOUR	EXPLAINING	20-30 MILKING CAPASTY, 150 COW / HOUR	EXPLAINING	6-8 MILKING CAPACITY, 80 COW / HOUR
DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE	DETAIL	OIL TYPE
PUMP	1100LT/MIN	PUMP	1900LT/MIN	PUMP	2300LT/MIN	PUMP	900LT/DAK PUMP
VACUUM CAPACITY	34LT	VACUUM CAPACITY	90LT	VACUUM CAPACITY	90LT	VACUUM CAPACITY	34LT
MOTOR	3 KW 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE	MOTOR	5,5 KW 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE	MOTOR	7,5 KW 1400 d/d 380 V 50 Hz TRİFAZE	MOTOR	2,2 KW 1400 d/d 220 V 50 Hz MONOFAZE



03 0101



03 0103



03 0104



03 0106

KODE	MILKING CLAW	BUCKET DETAILS
03 0100	160cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0101	200cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0102	240cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0103	160cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0104	200cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0105	240cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0106	160cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0107	200cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0108	240cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0109	160cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0110	200cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0111	240cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0112	160cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0113	200cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0114	240cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0115	160cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0116	200cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0117	240cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID



03 0107



03 0108



03 0109



03 0110

KODU	SAĞIM BAŞLIĞI	GÜĞÜM
03 0100	160cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0101	200cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0102	240cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0103	160cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0104	200cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0105	240cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0106	160cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0107	200cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0108	240cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0109	160cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0110	200cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0111	240cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0112	160cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0113	200cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0114	240cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0115	160cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0116	200cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0117	240cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK



03 0111



03 0114



03 0117



03 0105

CODE	MILKING CLAW	BUCKET DETAILS
03 0100	160cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0101	200cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0102	240cc Milking Claw by Sight Glass (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0103	160cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0104	200cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0105	240cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0106	160cc Milking Claw by Short Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0107	200cc Milking Claw by Short Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0108	240cc Milking Claw by Short Liner (Silicon)	BOLT CHROME BUCKET A CHROME LID
03 0109	160cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0110	200cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0111	240cc Milking Claw by Short Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0112	160cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0113	200cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0114	240cc Milking Claw by Long Liner (Rubber)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0115	160cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0116	200cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID
03 0117	240cc Milking Claw by Long Liner (Silicon)	BOLT ALUMINUM BUCKET CHROME LID



03 0102



03 0109



03 0112



03 0113

KODU	SAĞIM BAŞLIĞI	GÜGÜM
03 0100	160cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0101	200cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0102	240cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0103	160cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0104	200cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0105	240cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0106	160cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0107	200cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0108	240cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT KR. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0109	160cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0110	200cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0111	240cc Süt Akış göstergeli Kauçuk	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0112	160cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0113	200cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0114	240cc Uzun Tip Kauçuk Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0115	160cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0116	200cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK
03 0117	240cc Uzun Tip Silikon Lastikli	BOLT ALU. GUĞ. ve KR. KAPAK



03 0180 0,55 kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE 180 LT/MIN PUMP 2 Pulsator. cpsty, 20 Cow/Hour OILY SYSTEM 18 LT
03 0180 0,55 kw 1400d/d 220V 50Hz MONOFAZE 2 Sağ. kpst, 20 İnek/Saat YAĞLI SİSTEM 18 LT



04 0001
MILKING CAR
SAĞIM ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2903
MAKİNE ADI	YEM EZME MAKİNESİ
MOTOR	5,5 KW 1500 DEVİR / ŞÄFTLİ
TOP ADEDİ	2
TOP ÖLÇÜSÜ	60 CM
AĞIRLIK	155 KG
ÖLÇÜLER	750x750x1600 mm
KAPASİTE	1250 KG / SAAT

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2904
MAKİNE ADI	YEM EZME MAKİNESİ
MOTOR	7,5 KW 1500 CYCLE / ŞÄFTLİ
TOP ADEDİ	2
TOP ÖLÇÜSÜ	750 KG / SAAT
AĞIRLIK	1500 KG / HOUR

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2904
MACINE NAME	PRESSING MACHINE
MOTOR	7,5 KW 1500 CYCLE / SHAFT
BALL PCS	2
BALL DIMENSIONS	750x750x1600 mm
CAPACITY	1500 KG / HOUR



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2800
MACHINE NAME	FOOD CRUSHING MACHINE
MOTOR	3 KW 3000 CYCLE
SIEVE NUMBER	3
SIEVE DIAMETERS	3-5-8 MM
WEIGHT (KG)	70
DIMENSIONS	850x650x1030 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2800
MAKİNE ADI	YEM KIRMA MAKİNESİ
MOTOR	3 KW 3000 DEVİR
ELEK ADEDİ	3
ELEK ÖLÇÜLERİ	3-5-8 MM
AĞIRLIK	70
ÖLÇÜLER	850x650x1030 mm



TECHNICAL SPECIFICATIONS	
CODE	02 2800-1
MACHINE NAME	FOOD CRUSHING MACHINE
MOTOR	3 KW 3000 CYCLE
SIEVE NUMBER	3
SIEVE DIAMETERS	3-5-8 MM
WEIGHT (KG)	70
DIMENSIONS	850x650x1030 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	
ÜRÜN KODU	02 2800-1
MAKİNE ADI	YEM KIRMA MAKİNESİ
MOTOR	3 KW 3000 DEVİR
ELEK ADEDİ	3
ELEK ÖLÇÜLERİ	3-5-8 MM
AĞIRLIK	70
ÖLÇÜLER	850x650x1030 mm



11 0150
OTOMATİK KAŞIMA FİRÇASI
AUTOMATIC BRUSH



11 0152
TEKMESAVAR
ANTIKICKBAR



11 0153
BURUNSALLIK
NOSEBAND



11 0154
DALDIRMA KABI
TEAT DIP CUP



11 0155
BUZAĞI KULUBESİ
CALVES SHACK



11 0156
HAYVAN YATAĞI (KAUÇUK)
RUBBER ANIMAL BEARING 1



11 0161
BÜYÜKBAŞ KİLİT SİSTEMİ
COW LOCKING SYSTEM



11 0162
KÜÇÜKBAŞ KİLİT SİSTEMİ
SHEEP / GOAT LOCKING SYSTEM



11 0162-1
KÜÇÜKBAŞ SAĞIM RAMPASI
SHEEP/GOAT MILKING RAMP



11 0163
BÜYÜKBAŞ BİBERON TAKIMI
FEEDING BOTTLE SET FOR COWS



11 0164
KÜÇÜKBAŞ BİBERON TAKIMI
FEEDING BOTTLE SET FOR GOATS & SHEEPS



11 0165
BÜYÜKBAŞ KOVA BİBERON
BUCKET FEEDING BOTTLE SET FOR COWS



11 0167
BİBERON EMZİĞİ KIRMIZI
FEEDING BOTTLE CAP RED



11 0167-2
BİBERON EMZİĞİ KIRMIZI GEÇMELİ
FEEDING BOTTLE CAP RED INTERLACED



11 0168
BÜYÜKBAŞ KOVA BİBERON EMZİĞİ
BUCKET FEEDING BOTTLE CAP FOR COWS



11 0169
KÜÇÜKBAŞ KOCA BİBERON
BUCKET FEEDING BOTTLE SET FOR GOATS & SHEEPS



11 0169-1

KÜÇÜKBAŞ KOVA BİBERON BEŞLİ

BUCKET FEEDING BOTTLE SET FOR COWS (FIVE EXIT)



11 0170

KÜÇÜKBAŞ KOVA BİBERON EMZİĞİ

FEEDING BOTTLE CAP FOR GOATS & SHEEPS



11 0450

DÖKÜM SULUK 1,5 LT

WATER BOWL 1,5 LT



11 0451

DÖKÜM SULUK 2 LT

WATER BOWL 2 LT



11 0452

PLASTİK SULUK

WATER BOWL PLASTIC



11 0453

PLASTİK SULUK DİLSİZ

PLASTIC WATER BOWL WITHOUT TONGUE



11 0454

PLASTİK SULUK DONMAZ

PLASTIC WATER BOWL NOT FREEZE



11 0458

SULUK SİBOBU

WATER BOWL BREATHER VALVE



11 0459

SULUK SİBOBU TAMİR TAKİMİ
WATER BOWL BREATHER VALVE REPAIR KIT



11 0460

DONMAZ SULUK ŞAMANDRASI
NOT FREEZE WATER BOWL (WATER GAUGE)



04 0003

MİNİ BORU TİP ŞASE TEK SAĞIM ŞASE
MINI PIPE TYPE CHASSIS FOR SINGLE MILKING



04 0004

BORU TİP ŞASE TEK SAĞIM ŞASE
PIPE TYPE CHASSIS FOR SINGLE MILKING



04 0005

BORU TİP ŞASE ÇIFT SAĞIM ŞASE
PIPE TYPE CHASSIS FOR DOUBLE MILKING



04 0006

İKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELCİKLİ TEK SAĞIM ŞASE
DOUBLE WHEELS BY LEGS SINGLE RUBBER HANDLE SINGLE MILKING CHASSIS



04 0007

İKİ TEKERLİ AYAKLI TEK ELCİKLİ ÇİFT SAĞIM ŞASE
DOUBLE WHEELS BY LEGS SINGLE RUBBER HANDLE DOUBLE MILKING CHASSIS



04 0008

ÜÇ TEKERLİ TEK ELCİKLİ TEK SAĞIM ŞASE
THREE WHEELS SINGLE RUBBER HANDLE SINGLE MILKING CHASSIS



04 0009

ÜÇ TEKERLİ TEK ELCİKLİ ÇİFT SAĞIM ŞASE
THREE WHEELS SINGLE RUBBER HANDLE SINGLE MILKING CHASSIS



04 0010

ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELCİKLİ TEK SAĞIM ŞASE
THREE WHEELS DOUBLE RUBBER HANDLE SINGLE MILKING CHASSIS



04 0011

ÜÇ TEKERLİ ÇİFT ELCİKLİ ÇİFT SAĞIM ŞASE

THREE WHEELS DOUBLE RUBBER HANDLE DOUBLE MILKING CHASSIS



04 0012

DÖRT TEKERLİ TEK ELCİKLİ ÇİFT SAĞIM ÇİFT GÜĞ. ŞASE

FOUR WHEELS SINGLE HANDLE DOUBLE MILKING DOUBLE BUCKET CHASSIS



04 0013

SAĞIM ARABASI
MILKING TROLLEY



04 0014

GÜĞÜM TAŞIMA ARABASI


BUCKET TROLLEY



04 0015

GÜĞÜM TAŞIMA ARABASI TEKERLEKLİ

BUCKET TROLLEY BY WHEELS



06 0034-1

KISA TİP MEME LASTİĞİ TİP 4 (SİLİKON)
LONG LINER TYPE 4 (SILICONE)



06 0034

KISA TİP MEME LASTİĞİ TİP 1 (KAUÇUK)
SHORT LINER TYPE 1 (RUBBER)



06 0035

KISA TİP MEME LASTİĞİ TİP 2 (KAUÇUK)
SHORT LINER TYPE 2 (RUBBER)



06 0036

KISA TİP MEME LASTİĞİ TİP 3 (KAUÇUK)
SHORT LINER TYPE 3 (RUBBER)



06 0037

KISA TİP MEME LASTİĞİ TİP 4 (KAUÇUK)
SHORT LINER TYPE 4 (RUBBER)



10 0250-1

VAKUM TANK KAPAĞI CONTASI ALPER
VACUUM TANK LID GASKET ALPER



10 0251-1

VAKUM TANK KAPAĞI CONTASI BEREKET-TULSAN
VACUUM TANK LID GASKET BEREKET-TULSAN



10 0252-1

VAKUM TANK KAPAĞI CONTASI KURTSAN UYUMLU
VACUUM TANK LID GASKET KURTSAN



10 0252-2

VAKUM TANK KAPAĞI CONTASI ÇAPAR UYUMLU
VACUUM TANK LID GASKET ÇAPAR



05 0030

UZUN TİP MEME LASTİĞİ TİP 1 (KAUÇUK)
LONG LINER (RUBBER)



05 0030-1

UZUN TİP MEME LASTİĞİ TİP 5 (SİLİKON)
LONG LINER (SILICONE)



05 0031

UZUN TİP MEME LASTİĞİ TİP 2 (KAUÇUK)
LONG LINER (RUBBER)



05 0032

UZUN TİP MEME LASTİĞİ TİP 3 (KAUÇUK)
LONG LINER (RUBBER)



07 0042

TEKLİ SÜT HORTUMU Ø14XØ22 (PVC)
SINGLE MILK HOSE Ø14XØ22 (PVC)



07 0039

KISA SÜT HORTUMU 135mm (KAUÇUK)
SHORT MILK HOSE 135mm (RUBBER)



07 0040

KISA SÜT HORTUMU 177.5mm (KAUÇUK)
SHORT MILK HOSE 177.5mm (RUBBER)



07 0041

KISA HAVA HORTUMU 220mm (KAUÇUK)
SHORT AIR HOSE 220mm (RUBBER)



07 0043

ÇİFTLİ NABIZ HORTUMU Ø7XØ14 (PVC)
DOUBLE PULSE HOSE Ø7XØ14 (PVC)



07 0044

ÜÇLÜ SÜT HORTUMU Ø7XØ22XØ7XØ14 (PVC)
TRIBLE MILK HOSE Ø7XØ22XØ7XØ14 (PVC)



TEKLİ SÜT HORTUMU Ø14XØ22 SİYAH
SINGLE MILK HOSE Ø14XØ22 BLACK



07 0043-1

ÇİFTLİ NABIZ HORTUMU Ø7XØ14 (PVC - SİYAH)
DOUBLE PULSE HOSE Ø7XØ14 (PVC BLACK)



08 0046

160cc UML KROM KLIF SAĞIM BAŞLIĞI (KAUÇUK)
160cc UML CROM COVER MILKING SET (RUBBER)



08 0047

200cc UML KROM KLIF SAĞIM BAŞLIĞI (KAUÇUK)
200cc UML CROM COVER MILKING SET (RUBBER)



08 0049

160cc KML KROM KLIF SAĞIM BAŞLIĞI (KAUÇUK)
160cc KML CROM COVER MILKING SET (RUBBER)



08 0056

KOYUN SAĞIM BAŞLIĞI (KAUÇUK)
MILKING SET FOR SHEEPS (RUBBER)



08 0057

KEÇİ SAĞIM BAŞLIĞI (KAUÇUK)
MILKING SET FOR GOATS (RUBBER)



09 0060
BÜYÜK BAŞ KLIF (KROM)
COVER FOR COWS (CROM)



09 0061
BÜYÜK BAŞ KLIF (PLASTİK)
COVER FOR COWS (PLASTIC)



09 0062
KÜÇÜK BAŞ KLIF (KEÇİ)
COVER FOR GOATS



09 0063
KÜÇÜK BAŞ KLIF (KOYUN)
COVER FOR SHEEPS



09 0064
O' RİNG Lİ KADEH
CUP BY O'RING



09 0065
SÜT AKIŞ GÖSTERGESİ DÜZ
SIGHT GLASS (STRAIGHT)



09 0066
SÜT AKIŞ GÖSTERGESİ OVAL
SIGHT GLASS (OVAL)



10 0089
200cc NABIZ TAKSİMATI
200cc AIR DISTRIBUTOR OF CLEW



10 0200
160cc KOMPLE PENÇE
160cc MILKING CLAW COMPLATE



10 0201
200cc KOMPLE PENÇE
200cc MILKING CLAW COMPLATE



10 0202
240cc KOMPLE PENÇE
240cc MILKING CLAW COMPLATE



10 0240
240cc NABIZ TAKSİMATI
240cc AIR DISTRIBUTOR OF CLEW



10 0067

160cc KOMPLE PENÇE CAMI
160cc COMPLATE MILKING CLAW GLASS



10 0068

200cc KOMPLE PENÇE CAMI
200cc COMPLATE MILKING CLAW GLASS



10 0069

240cc KOMPLE PENÇE CAMI
240cc COMPLATE MILKING CLAW GLASS



10 0070

YERLİ TİP KÜÜK BAŞ KOMPLE PENÇE
MILKING CLAW COMPLATE FOR SHEEPS & GOATS (Made in Turkey)



10 0071

İTAL TİP KÜÜK BAŞ KOMPLE PENÇE MILKING
CLAW COMPLATE FOR SHEEPS & GOATS (Italy Type)



10 0072

160cc PENÇE VANASI KONİK TİP
160cc CLAW VALVE (Cone type)



10 0081

200cc KOMPLE PENÇE CONTASI
200cc COMPLATE CLEW GASKET



10 0082

240cc KOMPLE PENÇE CONTASI
240cc COMPLATE CLEW GASKET



10 0083

160cc KOMPLE PENÇE GÖVDESİ
160cc COMLATE CLEW BODY



10 0084

200cc KOMPLE PENÇE GÖVDESİ
200cc COMLATE CLEW BODY



10 0085

240cc KOMPLE PENÇE GÖVDESİ
240cc COMLATE CLEW BODY



10 0086

YERLİ TİP KÜCÜK BAŞ PENÇE ALT
DOWN OF THE CLEW FOR SHEEPS & GOATS (Made in Turkey)



10 0087

İTAL TİP KÜCÜK BAŞ PENÇE ALT
DOWN OF THE CLEW FOR SHEEPS & GOATS (ITALY TYPE)



10 0088

160cc NABIZ TAKSİMATI
160cc AIR DISTRIBUTOR OF CLEW



10 0073
160cc PENÇE VANASI MANTAR TİP
160cc CLAW VALVE (Cork type)



10 0074
160cc PENÇE VANASI KONİK VİDALI TİP
160cc CLAW VALVE (Cone type by screw)



10 0075
160cc PENÇE VANASI OVAL TİP
160cc CLAW VALVE OVAL TYPE



10 0076
200cc PENÇE VANASI
200cc CLAW VALVE



10 0077
240cc PENÇE VANASI
240cc CLAW VALVE



10 0080
160cc KOMPLE PENÇE CONTASI
160cc COMPLETE CLEW GASKET



10 0090
40LT GÜĞÜM KAPAĞI ALPER
40LT BUCKET LID (ALPER)



10 0090-1
40LT GÜĞÜM KAPAĞI KROM ALPER
40LT CROM BUCKET LID (ALPER)



10 0091
40LT GÜĞÜM KAĞAĞI BEREKET
40LT BUCKET LID (BEREKET TYPE)



10 0093
30LT BUCKET LID ALPER
30LT BUCKET LID THREE ENTER



10 0094
30LT GÜĞÜM KAPAĞI ÜÇ GİRİŞLİ
30LT BUCKET LID THREE ENTER



10 0095
30LT SABİT SİSTEM KAPAĞI KROM
30LT FIXED SYSTEM LID (CROM)



10 0096
40LT AKTARMA KAPAĞI KROM
40LT TRANSFER LID (CROM)



10 0097
50LT TAŞIMA KAPAĞI KAUÇUK
50LT TRANSFER LID (RUBBER)



10 0098

40LT TAŞIMA KAPAĞI KAUÇUK
40LT TRANSFER LID (RUBBER)



10 0099

30LT TAŞIMA KAPAĞI KAUÇUK
30LT TRANSFER LID (RUBBER)



10 0100

50LT TAŞIMA KAPAĞI BEYAZ KAUÇUK
50LT TRANSFER LID (WHITE RUBBER)



10 0101

40LT TAŞIMA KAPAĞI BEYAZ KAUÇUK
40LT TRANSFER LID (WHITE RUBBER)



10 0102

30LT TAŞIMA KAPAĞI BEYAZ KAUÇUK
30LT TRANSFER LID (WHITE RUBBER)



10 0250

VAKUM TANK KAPAĞI ALPER
VACUUM TANK LID ALPER



10 0251

VAKUM TANK KAPAĞI BEREKET-TULSAN
VACUUM TANK LID BEREKET-TULSAN



10 0252

VAKUM TANK KAPAĞI KURTSAN
VACUUM TANK LID KURTSAN



11 0078
PULSATÖR KAUÇUK BURÇ
PULSATOR RUBBER BURCH



11 0075
PULSATÖR ÇIFT ÇIKIŞ
PULSATOR DOUBLE EXIT



11 0076
PULSATÖR DÖRT ÇIKIŞ
PULSATOR FOUR EXIT



11 0077
PULSATÖR KIZAK
PULSATOR SLEDGE



11 0079
PULSATÖR TAMİR TAKIMI
PULSATOR REPAIR KIT



11 0080
PULSATÖR BÜYÜK DİYAFRAM
PULSATÖR BIG DIAPHRAGM



11 0081
PULSATÖR KÜCÜK DİYAFRAM
PULSATÖR SMALL DIAPHRAGM



11 0082
PULSATÖR 'O' RİNG
PULSATOR 'O' RING



12 0083

BORU TAPASI Ø73 (Saat ve Regülatör Girişli)
PIPE PLUG Ø73 (IT HAS VACUMETTER AND REGULATOR ENTER)



12 0084

BORU TAPASI Ø73
PIPE PLUG Ø73



12 0085

BORU TAPASI Ø63
PIPE PLUG Ø63



12 0086

Ø32 AYAK TAKAZU
Ø32 LEG ENDCUP



12 0087

Ø23 ANTEN TAPASI KAUÇUK
Ø23 ENDCAP FOR CHASSIS ARM (RUBBER)



12 0089

Ø29.5 ANTEN TAPASI
Ø29.5 ENDCAP FOR CHASSIS ARM



12 0090

KAPAK KÖRLEME TAPASI
BLIND STOPPER FOR BUCKET LID



12 0091

VAKUM TANKI TAHLİYE TAPASI
MILK STOPER



12 0092
MEMELİK KÖRLEME TAPASI
ENDCAP FOR LINER



12 0093
Ø30 ELCİK
Ø30 HANDLE



12 0094
Ø25 ELCİK
Ø25 HANDLE



13 0096
Ø 300 KAUÇUK TEKER
Ø 300 RUBBER WHEELS



13 0095
Ø 300 TEKER
Ø 300 WHEELS



14 0097
Ø250 KAUÇUK
Ø250 RUBBER



16 0099
Ø100 DÖNER TEKER
Ø100 ROTARY WHEELS



17 0100
Ø120 FRENLİ DÖNER TEKER
Ø120 ROTARY WHEELS BY BRAKE



11 0171
YAĞLI TİP POMPA
OIL TYPE PUMP



11 0172
KURU TİP POMPA
DRY TYPE PUMP



CODE	AÇIKLAMA	EXPLAINING
13 4370	4.9x43x70 KARBON PALET	4.9x43x70 CARBON VANES
13 4349	4.9x40x65 KARBON PALET	4.9x40x65 CARBON VANES
13 4350	4.9x41x85 KARBON PALET sezer	4.9x41x85 CARBON VANES sezer
11 0174	6x46x70 KARBON PALET kurtsan	DRY TYPE MOTOR PUMP COMBINATION
13 4370-1	4.9x43x70 FİBER PALET	4.9x43x70 FIBER VANES
13 4349-1	4.9x40x65 FİBER PALET	4.9x40x65 FIBER PALET
134350-1	4.9x41x85 FİBER PALET	4.9x41x85 FIBER PALET
11 0174-1	6x46x70 FİBER PALET	6x46x70 FIBER PALET